





НОВАТЕК-ЕЛЕКТРО

РОЗРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО ПРИЛАДІВ АВТОМАТИКИ І ЗАХИСТУ

ПРАЙС-ЛИСТ

01.02.2024



Новатек-Електро

Україна, м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва 59

+38 (048) 738-00-28 ... +38 (067) 565-37-68 ... +38 (050) 359-39-11

novatek-electro.com ... sales6@novatek-electro.com



АСОРТИМЕНТ ПО РОЗДІЛАМ



Однофазні реле



Пристрої захисту асинхронних двигунів



Вилка - розетка



Контролери насосної станції



Трифазні реле



Температурні контролери



Програмовані таймери та реле часу



Modbus контролери



Реєстратор електричних параметрів



Струмові реле та обмежувачі потужності



Обмежувачі перенапруги



Пристрої з WI-FI контролем



Трансформатори струму роз'ємні



Перемикачі фаз



Компенсатор реактивної потужності



Пристрої захисту побутових приладів. Контроль електромереж 110/220 вольт.



PH-25t
1015
UAH



25A, 50 Гц, 220В (2 DIN).
3 термозахистом



PH-32t
1100
UAH



32A, 50 Гц, 220В (2 DIN).
3 термозахистом



PH-40tc
1250
UAH



40A, 50 Гц, 220В (2 DIN).
3 термозахистом, термодатчики на кожній клемі



PH-50tc
1345
UAH



50A, 50 Гц, 220В (2 DIN).
3 термозахистом, термодатчики на кожній клемі



PH-63tc
1455
UAH



63A, 50 Гц, 220В (2 DIN).
3 термозахистом, термодатчики на кожній клемі



PH-240T
1305
UAH



40A, 220В (2 DIN)
3 термозахистом, обмеження струму



PH-263T
1500
UAH



63A, 220В (2 DIN)
3 термозахистом, обмеження струму



PH-260T
1425
UAH



63A, 220В (3 DIN)
3 термозахистом, обмеження струму, потужності



PH-118
925
UAH



10A, 220В (1 DIN)
Управління кнопками, фіксація напруги при відключенні



PH-119
1010
UAH



16A, 220В (1 DIN)
Одномодульні (управління кнопками, фіксація напруги при відключенні)



PH-111M
1150
UAH



16A, 220В
Відключення контролю Uмін і Uмакс



EM-129
1100
UAH



63A (2 DIN)
Wi-Fi лічильник з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки.



PH-11
615
UAH




220В
Цифровий вольтметр




PH-102
1150
UAH



32A, 220В
Настінне виконання



PH-112
1045
UAH



100В, 50 Гц (3 DIN).
Реле напруги

Контроль напруги 220 Вольт. Управління обладнанням до 16 Ампер

	<p>RH-101M1</p> <p>890 UAH</p>		<p>RH-116</p> <p>650 UAH</p>		<p>RH-117</p> <p>600 UAH</p>
<p>16A, 220В В розетку, індикація напруги і струму, обмеження струму</p>		<p>16A, 220В В розетку, індикація напруги</p>		<p>16A, 220В В розетку, вбудовані налаштування</p>	
	<p>RH-122</p> <p>745 UAH</p>		<p>TP-12</p> <p>805 UAH</p>		<p>EM-125</p> <p>2530 UAH</p>
<p>16A, 220В В розетку, індикація, (кнопкове управління)</p>		<p>16A, 220В Терморегулятор в розетку з функцією реле напруги</p>		<p>16A, 220В Wi-Fi багатофункціональний таймер з реле напруги, обмеженням потужності і струму</p>	
	<p>EM-126T</p> <p>2575 UAH</p>				
<p>16A, 220В Wi-Fi багатофункціональний таймер з реле, обмеженням потужності і струму та датчиком температури 10см або 1,8 м</p>					

ТРИФАЗНІ РЕЛЕ

Пристрої захисту примислового обладнання. Контроль електромереж 380/400/500V

	<p>RH-12</p> <p>290 UAH</p>		<p>RHP-301</p> <p>1310 UAH</p>		<p>RHP-302M1</p> <p>2055 UAH</p>
<p>Індикатор фаз (світлодіодний)</p>		<p>Реле послідовності, перекосу і обриву фаз контроль пускача, роздільні регулювання порогів</p>		<p>Аналог RHP-302. Реле послідовності, перекосу і обриву фаз контроль пускача, індикація, налаштування всіх захистів</p>	
	<p>RHP-311.1</p> <p>1070 UAH</p>		<p>RHP-311M</p> <p>1255 UAH</p>		<p>RHP-312</p> <p>1360 UAH</p>
<p>Реле послідовності, перекосу і обриву фаз (оновлено RHP-311) Налаштування порогів напруги</p>		<p>Аналог RHP-311, регулювання часу АПВ та спрацювання, вкл/викл захистів</p>		<p>Реле послідовності, перекосу і обриву фаз Одномодульний аналог RHP-311M</p>	
	<p>RHP-316-500</p> <p>1575 UAH</p>		<p>RHP-311M(24V)</p> <p>1265 UAH</p>		<p>RHP-313</p> <p>895 UAH</p>
<p>Реле послідовності, перекосу і обриву фаз роздільні регулювання порогів напруги</p>		<p>Аналог RHP-311, регулювання часу АПВ та спрацювання, вкл/викл захистів</p>		<p>Реле послідовності, перекосу і обриву фаз Установка часу спрацювання захисту по перекосу фаз</p>	

Пристрої управління обладнанням по часу



PEB-120H
970
UAH



Живлення універсальне (24 DC-230 AC)
Реле часу одномодульне, 10 програм



PEB-114H
1045
UAH



Живлення універсальне (24 DC - 230 AC)
Реле часу одномодульне, індикація, 17 програм, управління кнопками.



PB-123
930
UAH



Реле часу одномодульне, 1 програма - затримка на вимкнення
Витримка часу від 1 до 15 хв.



PEB-225
2245
UAH



Астрономічний таймер для управління вуличним освітленням



PEB-201M
1380
UAH



Двоканальне, модернізоване 7 програм



PEB-302
3615
UAH



Річний, місячний, тижневий, добовий таймер з функціями реле напруги і виносним фото реле два канали, програма на ПК і Android.



PEB-303
2395
UAH



Добово-тижневий, астрономічний режим



EM-130
2330
UAH



Астрономічний Wi-Fi таймер для управління вуличним освітленням, одномодульний.



TK-415M
3425
UAH



Послідовно-комбінаційний таймер, 15 каналів

РЕЄСТРАТОР ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Пристрій для аналізу якості електромереж 220В / 0,4 кВ / 6кВ / 10кВ / 110кВ



























РПМ-416
14670
UAH



Вимірювання 25 параметрів (напруга, струм і т.д.)
Запис параметрів на SD карту, швидкість запису від 0,001 с. Modbus TCP. Додаток на ПК

Запобіжники високих імпульсів 10кА / 20кА / 30кА





















 <p>N-PE</p> <p>620 UAH</p>  <p>1 модуль 220В; In: 20кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M 10кА</p> <p>470 UAH</p>  <p>1 модуль 380В; In: 10кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M 30кА</p> <p>470 UAH</p>  <p>1 модуль 380В; In: 30кА, картридж змінний</p>
 <p>OPN-M (1S) 10кА</p> <p>540 UAH</p>  <p>1 модуль 380В; In: 10кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M (1S) 30кА</p> <p>540 UAH</p>  <p>1 модуль 380В; In: 30кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M (2S) 20кА</p> <p>990 UAH</p>  <p>2 модулі 220В; In: 20кА, картридж змінний</p>
 <p>OPN-M (3S) 10кА</p> <p>1190 UAH</p>  <p>3 модулі 380В; In: 10кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M (3S) 20кА</p> <p>1190 UAH</p>  <p>3 модулі 380В; In: 20кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M (3S) 30кА</p> <p>1190 UAH</p>  <p>3 модулі 380В; In: 30кА, картридж змінний</p>
 <p>OPN-M (4S) 10кА</p> <p>1600 UAH</p>  <p>4 модулі 380В; In: 10кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M (4S) 20кА</p> <p>1600 UAH</p>  <p>4 модулі 380В; In: 20кА, картридж змінний</p>	 <p>OPN-M (4S) 30кА</p> <p>1600 UAH</p>  <p>4 модулі 380В; In: 30кА, картридж змінний</p>

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ РОЗ'ЄМНІ

Датчики струму, зручний монтаж, струм вторинної обмотки 5А

 <p>SCT-T24 100/5</p> <p>1490 UAH</p>  <p>100/5 кліпса</p>	 <p>SCT-T24 200/5</p> <p>1730 UAH</p>  <p>200/5 кліпса</p>	 <p>SCT-T36 400/5</p> <p>1960 UAH</p>  <p>400/5 кліпса</p>
 <p>SCT-TXX 600/5</p> <p>2420 UAH</p>  <p>600/5 кліпса</p>	 <p>SCT-T50 800/5</p> <p>3450 UAH</p>  <p>800/5 кліпса</p>	

Пристрої контролю роботи електродвигуна та його захист від всіх можливих аварій

 <p>UBZ-301 5-50A 3430 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна - 5-50А (Трансформатори струму (Т / С) в комплекті)</p>	 <p>UBZ-301 10-100A 3845 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна - 10-100А (Трансформатори струму (Т / С) в комплекті)</p>	 <p>UBZ-301 63-630A 4320 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна - 63-630А (Трансформатори струму (Т / С) в комплекті)</p>
 <p>UBZ-301-01 3845 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна - 5-50А Блок захисту ліфтових електродвигунів (трансформатори струму (Т / С) в комплекті)</p>	 <p>UBZ-302M 5750 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна - 5-630А Вбудовані Т / С від 2,5-30кВт, або зовнішні Т / С (не входять в комплект) до 315 кВт, Modbus</p>	 <p>UBZ-302-01 6130 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна - до 50А Блок захисту ліфтових електродвигунів до 50 А (двошвидкісних) Modbus</p>
 <p>UBZ-302-02 6130 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна - до 800А. Блок захисту малопотужних електродвигунів, від 0,25 кВт до 3,3 кВт, Modbus</p>	 <p>UBZ-305M 7680 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна 5-630А До 315 кВт (зовнішні Т / С - в комплект не входять) лічильники мото-годин електроенергії, ж / к екран, виконання Din-рейка, Modbus</p>	 <p>UBZ-304 7865 UAH</p>  <p>380В, Н. струм двигуна 5 - 630А До 315 кВт (зовнішні Т / С - в комплект не входять), лічильники мото-годин електроенергії, ж / к, екран, щитове виконання, Modbus</p>
 <p>UBZ-115 2690 UAH</p>  <p>220В Блок управління і захисту однофазних електродвигунів</p>		

КОНТРОЛЕРИ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ / РЕЛЕ РІВНЯ, ТИСКУ

Пристрої для наповнення / дренажу резервуарів рідини

 <p>MCK-107 4240 UAH</p>  <p>Режим роботи-наповнення, дренаж. Modbus, індикація спільна робота з UBZ-301</p>	 <p>MCK-108 1805 UAH</p>  <p>Режим роботи-наповнення, дренаж.</p>
---	--

Пристрої управління обладнанням в залежності від температурних показників



TP-12
805
UAH



16A
Терморегулятор в розетку з функцією реле напруги датчик: 10см або 1,8м



TP-100
4655
UAH



Блок захисту сухих трансформаторів, 4 канали.
DIN рейка, індикація, Modbus



TP-101
3990
UAH



Температурне реле, 4 незалежних канали, режими нагрівання/охолодження, індикація.
Підключення до 4 датчиків температури, Modbus



TP-100M
5115
UAH




Блок захисту сухих трансформаторів, 4 канали.
Щитове виконання, індикація, Modbus



MCK-301-54
1520
UAH




Призначений для управління процесом збереження та дозрівання бананів, що містяться в спеціальній камері.




NTC
240
UAH



Датчик температури NTC 10 кОм
-40°C / +125°C



PTC 1000
430
UAH



Датчик температури PTC
-55°C / +100°C




PT-100
860
UAH



Датчик температури PT-100
-60°C / +150°C



NTC (голчастий)
1260
UAH



Датчик температури, голчастий для фруктів
-10°C / +80°C

ПЕРЕМИКАЧІ ФАЗ

Пристрої управління резервним живленням. Контроль електромереж 220/380/400 V



PEF-301
2175
UAH



16A (6 DIN)
Перемикач фаз, пряме включення, або через пускачі



PEF-319
2945
UAH



32A (9 DIN)
Перемикач фаз, пряме включення, або через пускачі, індикація.



PEF-320
1995
UAH



16A (2 DIN)
Перемикач фаз, тільки пряме включення



PEF-321 AVR
7410
UAH



Трифазний блок AVR (2 трифазних вводи, або 1 трифазний ввід і генератор)
Modbus, індикація напруги на вводах. Віддалений запуск генератора, прогрів.

Пристрої для автоматизації промислових процесів контролю та управління.
Передача інформації на програмні продукти типу SCADA і WEB моніторинг





OB-215

1750
UAH



Модуль вводу-виводу одноканальний
4 режими роботи, 5 типів датчиків, Modbus (вихідне виконавче реле), TTL - Modbus конвертер



OB-216

3330
UAH



Модуль вводу-виводу одноканальний
4 режими роботи, 5 типів датчиків, Modbus (вихідний сигнал 0-10, 4-20 мА), TTL - Modbus конвертер



EM-481

11610
UAH



Контролер web-доступу для управління Modbus-обладнанням
3G GSM модуль, вхід Ethernet (з безкоштовним хмарним сервісом моніторингу)



EM-482/482-1

4205
UAH



Контролер web-доступу до управління Modbus-обладнанням
Wi-Fi - RS-485 (з безкоштовним хмарним сервісом моніторингу, та з виносною антеною)



EM-483

6900
UAH



Живлення 24 DC або 220 AC (1 DIN)
Перетворювач інтерфейсів Modbus RTU / ASCII (RS-485) - Modbus TCP (Ethernet).



ET-485

7505
UAH



Живлення 24 DC або 220 AC
Перетворювач інтерфейсів Modbus RTU / ASCII (RS-485) - Modbus TCP (Ethernet).



ET-485 (24V)

7695
UAH



Живлення 24 DC
Перетворювач інтерфейсів Modbus RTU / ASCII (RS-485) - Modbus TCP (Ethernet)



EM-486

13660
UAH



Контролер web-доступу для управління Modbus-обладнанням
2G GSM модуль, вхід Ethernet, 4 входу, 3 реле (з безкоштовним хмарним сервісом моніторингу)

Пристрої для автоматизації промислових процесів контролю та управління.
Передача інформації на програмні продукти типу SCADA і WEB моніторинг




OM-121
1920
UAH



63A
Обмежувач потужності однофазний з Modbus



OM-310
5940
UAH



Трифазний обмежувач потужності до 315 кВт
Вбудовані Т / С від 2,5-30кВт, або зовнішні Т / С (не входять в комплект), лічильник активної потужності, Modbus



TP-100
4655
UAH



Блок захисту сухих трансформаторів, 4 канали.
DIN рейка, індикація, Modbus



TP-100M
5115
UAH



Блок захисту сухих трансформаторів, 4 канали.
Щитове виконання, індикація, Modbus



TP-101
3990
UAH



Температурне реле, 4 незалежних канали, режими (нагрівання / охолодження), індикація.
Підключення до 4 датчиків температури, Modbus



UBZ-302M
5750
UAH



380В, Н. струм двигуна - 5-630А
Вбудовані Т / С від 2,5-30кВт, або зовнішні Т / С (не входять в комплект) до 315 кВт, Modbus



UBZ-304
7865
UAH



380В, Н. струм двигуна 5 - 630А
До 315 кВт (зовнішні Т / С - в комплект не входять) лічильники мото-годин електроенергії, ж / к екран, щитове виконання, Modbus



UBZ-305M
7680
UAH



380В, Н. струм двигуна 5-630А
До 315 кВт (зовнішні Т / С - в комплект не входять) лічильники мото-годин електроенергії, ж / к екран, виконання Din-рейка, Modbus



RPM-416
14670
UAH



Вимірювання 25 параметрів (напруга, струм і т.д.)
Запис параметрів на SD карту, швидкість запису від 0,001 с. Modbus TCP. Додаток на ПК



PEF-321 AVR
7410
UAH



Трифазний блок AVR (2 трифазних вводи, або 1 трифазний вводи і генератор)
Modbus, індикація напруги на вводах. Віддалений запуск генератора, прогрів.



MCK-107
4240
UAH



Режими роботи - наповнення, дренаж. Modbus, індикація, спільна робота з UBZ-301



EM-130
2330
UAH



6А, 220 В
Астрономічний програмований таймер з Wi-Fi

Пристрої управління перевантаженнями електромереж 220 / 380 / 400 V



OM-110
1870
UAH



Однофазний обмежувач потужності до 20 кВт з індикацією потужності



OM-163
1425
UAH



63A
Однофазний обмежувач потужності вбудоване реле напруги, індикація струму, потужності, напруги



OM-121
1920
UAH



63A
Обмежувач потужності однофазний з Modbus



OM-310
5940
UAH



Трифазний обмежувач потужності до 315 кВт
Вбудовані Т / С від 2,5-30кВт, або зовнішні Т / С (не входять в комплект), лічильник активної потужності, Modbus



PMT-101
2125
UAH



100A
Реле максимального струму однофазне, індикація струму



PMT-104
2585
UAH



400A
Реле максимального струму однофазне, індикація струму



PH-240T
1305
UAH



40A, 220В (2 DIN)
3 термозахистом, обмеження струму



PH-260T
1425
UAH



63A, 220В (3 DIN)
3 термозахистом обмеження струму, потужності



PH-263T
1500
UAH



63A, 220В (2 DIN)
3 термозахистом, обмеження струму

КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Управління конденсаторної установкою компенсації реактивної потужності



KRM-136
7565
UAH



Контролер реактивної потужності 3-фазний.
Призначений для вимірювання параметрів трифазної мережі та управління конденсаторної установкою компенсації реактивної потужності.

Пристрої контролю і управління обладнанням через Інтернет.
Енергооблік, захист, робота за розкладом.



EM-125

2530
UAH



16A, 220В

Wi-Fi багатофункціональний таймер з реле, обмеженням потужності і струму



EM-126T

2575
UAH



16A, 220В

Wi-Fi багатофункціональний таймер з реле, обмеженням потужності і струму та датчиком температури 10см або 1,8 м



EM-129

4035
UAH



63A (2 DIN)

Wi-Fi лічильник з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки.



EPS Master

4350
UAH



Wi-Fi реле перетоку з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки.

Master



EPS Slave

2900
UAH



Wi-Fi реле перетоку з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки.

Slave



EPS 1+1

7245
UAH



Wi-Fi реле перетоку з реле напруги, обмеженням потужності і струму, історія, таймер, графіки.

Master+Slave



EM-130

2330
UAH



6A, 220 В

Астрономічний програмований таймер з Wi-Fi